

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO CAMPUS "EL TINTAL"

	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID				CARGO RESPONSABLE DE EVALUACION	Tecnico externo													
AREA	CAFETERIA				NOMBRE RESPONSABLE DE EVALUACION	Leonel Pozo Moreira.													
					FECHA DE EVALUACION	septiembre 2024													
PUESTO / CARGO	PERSONAL DE COSINA				REVISION Y/O ACTUALIZACION														
DESCRIPCION DE TAREAS O ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS		EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS																	
Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. Realización de tareas sencillas de servicio de alimentos, bebidas y complementos, colaboración en los procesos de preparación, presentación y conservación de comidas rápidas.		Mostradores de cafetería, vitrinas para exponer accesorios, cosina, sillas, mesas y taburetes para el consumo, lámparas para dar el efecto de iluminación deseado. Estanterías y demás utensilios de cocinas.																	
FACTORES DE RIESGO	GO	Nº DE EXPUESTOS			FACTOR DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	RECOMENDACIONES	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL						
		CO D	HOMBRES	MUJERES									DISCAPACITADOS	TOTAL	BAJA	MEDIA	ALTA	LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO
RIESGO MECÁNICO FÍSICO	M01				Caidas al mismo nivel	Obstáculos en pisos, pisos húmedos o resbaladizos	Los estudiantes podrán estar expuestos a caídas a nivel en su área y zonas de circulación peatonal	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	golpes, lesiones	pisos, escaleras y zonas peatonales siempre libres de humedad y obstáculos				
	M02				Caida de objetos en manipulación	Manipulación de materiales e implementos de trabajo	Puede ser afectado por la caída de equipos, materiales, implementos u objetos que se encuentra manipulando durante el desarrollo de sus actividades laborales.	X		X		Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes leves	Manejo adecuado de equipos y materiales de trabajo				
	M03				Choque contra objetos inmóviles	Muebles y equipos de trabajo	Debido a la presencia de objetos inmóviles propios del área de trabajo puede verse afectado como consecuencia de un choque con mobiliario.	X		X		Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones	circular por rutas despejadas				
	F01				Exposición a temperatura bajas	Sistemas de climatización	Ambientes de temperaturas de mucho frío	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	resfrio, afectación vias respiratorias, molestias osteomusculares	control de temperaturas del ambiente laboral y sistemas de climatización				



ACCIDENTES MAYORES	FACTORES PSICOSOCIALES	P02										organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial
		Contenido del Trabajo	Derivados de la tarea	Una serie de actividades que puedan generar algún tipo de riesgo psicosocial	X		X		Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	cansancio, fatiga, irritacion, afectacion del sistema nervioso, stres laboral	
4	AM0	Incendios, Explosiones, Terremotos, Inundaciones	Riesgo de incendio, Explosiones, Ubicación en zonas con riesgo de desastres.	Presencia de riesgo de incendio, explosiones y ubicación de las instalaciones en zonas de riesgos de desastres.	X		X		Riesgo Intolerable	Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.	daños materiales, golpes, lesiones, heridas, politraumatismos, muerte	inspecciones de las instalaciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO CAMPUS "EL TINTAL"

	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID				CARGO RESPONSABLE DE EVALUACION	Tecnico externo											
AREA	LABORATORIO DE COMPUTO				NOMBRE RESPONSABLE DE EVALUACION	Leonel Pozo Moreira.											
					FECHA DE EVALUACION	septiembre 2024											
PUESTO / CARGO	DOCENTE Y ESTUDIANTES				REVISION Y/O ACTUALIZACION												
DESCRIPCION DE TAREAS O ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS		EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS															
espacios para estudiar, experimentar y aprender el funcionamiento de programas de informática y practicar su uso, centro para la enseñanza del uso de computadoras a toda la clase , generalmente impartido por un profesor especializado en informática. Los profesores también utilizan el laboratorio con sus clases para investigar o crear proyectos tecnológicos.		Escritorios, sillas, equipos de oficina y computacion, equipos de telecomunicacion, materiales e implementos de trabajo															
FACTORES DE RIESGO	GO	Nº DE EXPUESTOS			FACTOR DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	RECOMENDACIONES	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL				
		COD	HOMBRES	MUJERES										DISCAPACITADOS	TOTAL		
RIESGO MECÁNICO FÍSICO	M01				Caidas al mismo nivel	Obstaculos en pisos, pisos humedos o resbaladizos	Los estudiantes podrán estar expuestos a caidas a nivel en su área y zonas de circulacion peatonal	X			X		Riesgo Trivial	Se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones	pisos, escaleras y zonas peatonales siempre libres de humedad y obstaculos	
	M02				Caida de objetos en manipulación	Manipulacion de materiales e implementos de trabajo	Puede ser afectado por la caida de equipos, materiales, implementos u objetos que se encuentra manipulando durante el desarrollo de sus actividades laborales.		X	X			Riesgo Tolerable	Se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones	Manejo adecuado de equipos y materiales de trabajo	
	M03				Choque contra objetos inmóviles	Muebles y equipos de trabajo	Debido a la presencia de objetos inmóviles propios del área de trabajo puede verse afectado como consecuencia de un choque con mobiliario.		X	X			Riesgo Tolerable	Se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones	circular por rutas despejadas	
	F01				Exposición a temperatura bajas	Sistemas de climatización	Ambientes de temperaturas de mucho frio	X		X			Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	resfrio, afectacion viuas respiratorias.	control de temperaturas del ambiente laboral y sistemas de climatizacion	



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID

RIESGO QUÍMICO	F02	15 10 25	25	Ruido	equipos de trabajo, conversaciones	Niveles de ruido debido a equipos de trabajo, conversaciones, trabajos de mantenimiento en áreas de trabajo.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	desconcentración, irritación.	control de los niveles de ruido en áreas de trabajo	
	Q01			Exposición a productos químicos	Limpieza de oficinas	Puede estar expuesto a vapores de productos químicos durante las actividades de limpieza.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	afectación y enfermedades respiratorias	Control de las actividades de limpieza de oficinas	
	B01			Exposición a agentes biológicos: microorganismos, hongos, parásitos.	Uso de servicios higiénicos y sitios de servicio de alimentos.	Puede estar expuesto a agentes biológicos durante sus actividades laborales.		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	enfermedades infecciosas	orden y limpieza de servicios higiénicos, comedores, patios
	E01			Posturas forzadas (labores sentadas, de pie)	Labores operativas de control y supervisión de trabajos.	Adoptar posturas forzadas en el desarrollo de su actividad laboral pudiendo desarrollar contusiones o malestares corporales.		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	lesiones, dolores de piernas y espalda	supervisión y control de actividades laborales, estudio ergonómico del puesto de trabajo
	E02			Movimientos repetitivos	Labores y actividades en oficinas administrativas	Movimientos constantes que pueden ocasionar un tipo de lesión debido a su repetitividad en el desarrollo de su actividad.		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	dolores de cuello, espalda, hombros, codo, puños, manos, bursitis, tendinitis	supervisión y control de actividades laborales, estudio ergonómico del puesto de trabajo
	E03			Uso de PDV, Teclado y Mouse (operador de maquinas o de PC)	Equipos de oficina y de computación	El trabajador está expuesto a la utilización de PDV, teclado o mouse que puede generar riesgo en el desempeño de su actividad		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	desconcentración, irritación, afectación sistema nervioso, estrés.	supervisión y control de actividades laborales, estudio ergonómico del puesto de trabajo
	P01			Organización del trabajo	Derivados de la tarea	Las actividades deben de estar relacionadas con el cargo y en confort del lugar tenga excelente ambiente.		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	cansancio, fatiga, irritación, afectación del sistema nervioso.	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial
	P02			Contenido del Trabajo	Derivados de la tarea	Una serie de actividades que puedan generar algún tipo de riesgo psicosocial		X		X		Riesgo Moderado	Para minimizar el riesgo, es fundamental implementar medidas que permitan su reducción, lo que implica la elaboración de un plan de mitigación o control. En casos donde el riesgo pueda generar lesiones graves, será necesario realizar un análisis detallado para determinar con mayor exactitud la probabilidad del daño.	cansancio, fatiga, irritación, afectación del sistema nervioso, estrés laboral	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial

ACCIDENTES MAYORES	FACTOR	P03	Municiosidad y responsabilidad de la tarea	Derivados de la tarea	Labores de supervisión y control de actividades operativas	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	afectacion sistema nervioso, stres.	control de niveles de responsabilidad, estudio psicosocial

ACCIDENTES MAYORES	FACTOR	AM04	Incendios, Explosiones, Terremotos, Inundaciones	Riesgo de incendio, Explosiones, Ubicación en zonas con riesgo de desastres.	Presencia de riesgo de incendio, explosiones y ubicación de las instalaciones en zonas de riesgos de desastres.		X		X	Riesgo Intolerable	Si el riesgo no puede ser gestionado de manera efectiva, será necesario detener cualquier actividad en curso o impedir su inicio.	daños materiales, golpes, lesiones, heridas o muerte.	inspecciones de las instalaciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO CAMPUS "EL TINTAL"

	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID				CARGO RESPONSABLE DE EVALUACION	Tecnico externo															
AREA	Biblioteca				NOMBRE RESPONSABLE DE EVALUACION	Leonel Pozo Moreira.															
					FECHA DE EVALUACION	septiembre 2024															
PUESTO / CARGO	BIBLIOTECARIA Y ESTUDIANTES				REVISION Y/O ACTUALIZACION																
DESCRIPCION DE TAREAS O ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS					EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS																
Actividades de lectura Leer libros, Reservar documentos para consultar, Consultar fondos digitales.																					
Actividades de investigación Búsqueda y recuperación de información, Elaborar bibliografías especializadas					libros, equipos de oficina y computacion, equipos de telecomunicacion, materiales e implementos de trabajo																
FACTORES DE RIESGO	GO	Nº DE EXPUESTOS			FACTOR DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	RECOMENDACIONES	MEDIDAS DE CONTROL									
		CO	HOMBRES	MUJERES									DISCAPACITADOS	TOTAL							
RIESGO MECÁNICO FÍSICO	M01				Caidas al mismo nivel	Obstaculos en pisos, pisos humedos o resbaladizos	Los estudiantes podrán estar expuestos a caidas a nivel en su área y zonas de circulacion peatonal	X	BAJA	X	Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	golpes, lesiones	pisos, escaleras y zonas peatonales siempre libres de humedad y obstaculos							
	M02				Caida de objetos en manipulación	Manipulacion de materiales e implementos de trabajo	Puede ser afectado por la caida de equipos, materiales, implementos u objetos que se encuentra manipulando durante el desarrollo de sus actividades laborales.	X	MEDIA	X	Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes leves	Manejo adecuado de equipos y materiales de trabajo							
	M03				Choque contra objetos inmóviles	Muebles y equipos de trabajo	Debido a la presencia de objetos inmóviles propios del área de trabajo puede verse afectado como consecuencia de un choque con mobiliario.	X	ALTA	X	Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones	circular por rutas despejadas							
	F01				Exposición a temperatura bajas	Sistemas de climatizacion	Ambientes de temperaturas de mucho frio	X	LIGERAMENTE DANINO	X	Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	resfrio, afectacion vias respiratorias, molestias osteomusculares	control de temperaturas del ambiente laboral y sistemas de climatizacion							



ISTRED
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID

RIESGO QUÍMICO	F02	Ruido	equipos de trabajo, conversaciones	Niveles de ruido debido a equipos de trabajo, conversaciones, trabajos de mantenimiento en areas de trabajo.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	desconcentracion, irritacion, afectacion sistema	control de los niveles de ruido en areas de trabajo	
	Q01	Exposición a productos químicos	Limpieza de oficinas	Puede estar expuesto a vapores de productos químicos durante las actividades de limpieza.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	afectacion y enfermedades respiratorias	Control de las actividades de limpieza de oficinas	
RIESGO BIOLÓGICO	B01	Exposición a agentes biológicos: microorganismos, hongos, parásitos.	Uso de servicios higiénicos y sitios de servicio de alimentos.	Puede estar expuesto a agentes biológicos durante sus actividades laborales.		X		X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	enfermedades infecciosas	orden y limpieza de servicios higiénicos, comedores, patios	
	E01	Posturas forzadas (labores sentadas, de pie)	Labores operativas de control y supervisión de trabajos.	Adoptar posturas forzadas en el desarrollo de su actividad laboral pudiendo desarrollar contusiones o malestares corporales.		X		X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	lesiones muscoesqueléticas , dolores de piernas y espalda	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo	
	E02	Movimientos repetitivos	Labores y actividades en oficinas administrativas	Movimientos constantes que pueden ocasionar un tipo de lesión debido a su repetitividad en el desarrollo de su actividad.	X			X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	lesiones muscoesqueléticas , dolores de cuello, espalda, hombros, codo, puños, manos, bursitis, tendinitis	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo	

ACCIDENTES MAYORES	FACTORES PSICOSOCIALES	RIESGO ERGONÓMICO		25	Uso de PDV, Teclado y Mouse (operador de maquinas o de PC)	Equipos de oficina y de computacion	El trabajador esta expuesto a la utilización de PDV, teclado o mouse que puede generar riesgo en el desempeño de su actividad	X	X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	desconcentracion, irritacion, afectacion sistema nervioso, stres, afectacion umbral auditivo, hipoacusia	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo
		15	10										
AM0 4	P01	Organización del trabajo	Derivados de la tarea	las actividades deben de estar relacionadas con el cargo y en confort del lugar tenga excelente ambiente.	X		X			Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	cansancio, fatiga, irritacion, afectacion del sistema nervioso, stres laboral	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial
		Contenido del Trabajo	Derivados de la tarea	Una serie de actividades que puedan generar algun tipo de riesgo psicosocial	X		X			Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	cansancio, fatiga, irritacion, afectacion del sistema nervioso, stres laboral	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial
		Municiosidad y responsabilidad de la tarea	Derivados de la tarea	Labores de supervision y control de actividades operativas	X		X			Riesgo Trivial	No se requiere acción especifica.		control de niveles de responsabilidad, estudio psicosocial
		Incendios, Explosiones, Terremotos, Inundaciones	Riesgo de incendio, Explosiones, Ubicación en zonas con riesgo de desastres.	Presencia de riesgo de incendio, explosiones y ubicación de las instalaciones en zonas de riesgos de desastres.		X		X		Riesgo Intolerable	Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.	dafios materiales, golpes, lesiones, heridas, politraumatismos, muerte	inspecciones de las instalaciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO CAMPUS "EL TINTAL"

	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO REY DAVID			CARGO RESPONSABLE DE EVALUACION	Tecnico externo														
AREA	CORDINACIONES DE CARRERAS O AREAS ACADEMICAS			NOMBRE RESPONSABLE DE EVALUACION	Leonel Pozo Moreira.														
				FECHA DE EVALUACION	septiembre 2024														
PUESTO / CARGO	COORDINADORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES			REVISION Y/O ACTUALIZACION															
DESCRIPCION DE TAREAS O ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS				EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E IMPLEMENTOS UTILIZADOS															
Gestión académica de los estudiantes y el fortalecimiento de su formación, Promover actividades de difusión sobre el plan de estudios , Promover y coordinar actividades académicas, curriculares y extracurriculares, elaborar mecanismos de consulta a los estudiantes sobre el desarrollo de las unidades curriculares.				Muebles o equipos de oficina y computacion, equipos de telecomunicacion, materiales e implementos de trabajo															
FACTORES DE RIESGO	GO CO D	Nº DE EXPUESTOS			DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU	PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	RECOMENDACIONES	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL								
		HOMBRES	MUJERES	DISCAPACITADOS								TOTAL	FACTOR DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	FUENTE				
RIESGO MECÁNICO	M01				Caidas al mismo nivel	Obstaculos en pisos, pisos humedos o resbaladizos	Los estudiantes podrán estar expuestos a caidas a nivel en su área y zonas de circulacion peatonal	X	X	Riesgo Tolerable	No se requiere acción específica.	pisos, escaleras y zonas peatonales siempre libres de humedad y ostaculos							
	M02				Caida de objetos en manipulación	Manipulacion de materiales e implementos de trabajo	Puede ser afectado por la caida de equipos, materiales, implementos u objetos que se encuentra manipulando durante el desarrollo de sus actividades laborales.	X	X	Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	Manejo adecuado de equipos y materiales de trabajo							
	M03				Choque contra objetos inmóviles	Muebles y equipos de trabajo	Debido a la presencia de objetos inmóviles propios del área de trabajo puede verse afectado como consecuencia de un choque con mobiliario.	X	X	Riesgo Tolerable	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	golpes, lesiones circular por rutas despejadas							
	F01				Exposicion a temperatura bajas	Sistemas de climatizacion	Ambientes de temperaturas de mucho frio	X	X	Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	resfrio, afectacion viuas respiratorias, molestias osteomusculares control de temperaturas del ambiente laboral y sistemas de climatizacion							



RIESGO RIESGO QUÍMICO	F02	8	Ruido	equipos de trabajo, conversaciones	Niveles de ruido debido a equipos de trabajo, conversaciones, trabajos de mantenimiento en areas de trabajo.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	desconcentracion, irritacion, afectacion sistema	control de los niveles de ruido en areas de trabajo	
													Q01	
RIESGO BIOLÓGICO	B01		Exposición a productos químicos	Limpieza de oficinas	Puede estar expuesto a vapores de productos químicos durante las actividades de limpieza.	X		X		Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.	afectacion y enfermedades respiratorias	Control de las actividades de limpieza de oficinas	
			Exposición a agentes biológicos: microorganismos, hongos, parásitos.	Uso de servicios higiénicos y sitios de servicio de alimentos.	Puede estar expuesto a agentes biológicos durante sus actividades laborales.		X		X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	enfermedades infecciosas	orden y limpieza de servicios higiénicos, comedores, patios	
	E01		Posturas forzadas (labores sentadas, de pie)	Labores operativas de control y supervisión de trabajos.	Adoptar posturas forzadas en el desarrollo de su actividad laboral pudiendo desarrollar contusiones o malestares corporales.		X		X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	lesiones muscoesqueléticas , dolores de piernas y espalda	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo	
			Movimientos repetitivos	Labores y actividades en oficinas administrativas	Movimientos constantes que pueden ocasionar un tipo de lesión debido a su repetitividad en el desarrollo de su actividad.		X		X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	lesiones muscoesqueléticas , dolores de cuello, espalda, hombros, codo, puños, manos, bursitis, tendinitis	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo	

ACCIDENTES MAYORES	RIESGO ERGONÓMICO	4	4	8	Uso de PDV, Teclado y Mouse (operador de maquinas o de PC)	Equipos de oficina y de computacion	El trabajador esta expuesto a la utilización de PDV, teclado o mouse que puede generar riesgo en el desempeño de su actividad	X	X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	desconcentracion, irritacion, afectacion sistema nervioso, stres, afectacion umbral auditivo, hipoacusia	supervision y control de actividades laborales, estudio ergonomico del puesto de trabajo	
					Organización del trabajo	Derivados de la tarea	las actividades deben de estar relacionadas con el cargo y en confort del lugar tenga excelente ambiente.	X	X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	cansancio, fatiga, irritacion, afectacion del sistema nervioso, stres laboral	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial	
					Contenido del Trabajo	Derivados de la tarea	Una serie de actividades que puedan generar algun tipo de riesgo psicosocial	X	X	Riesgo Moderado	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	cansancio, fatiga, irritacion, afectacion del sistema nervioso, stres laboral	organización y control de las actividades laborales, estudio psicosocial	
					Municiosidad y responsabilidad de la tarea	Derivados de la tarea	Labores de supervision y control de actividades operativas	X	X	Riesgo Trivial	No se requiere acción específica.		control de niveles de responsabilidad, estudio psicosocial	
			4		Incendios, Explosiones, Terremotos, Inundaciones	Riesgo de incendio, Explosiones, Ubicación en zonas con riesgo de desastres.	Presencia de riesgo de incendio, explosiones y ubicación de las instalaciones en zonas de riesgos de desastres.		X	X	Riesgo Intolerable	Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.	daños materiales, golpes, lesiones, heridas, politraumatismos, muerte	inspecciones de las instalaciones

ELABORACIÓN:
TECNICO RESPONSABLE